

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Impression : 10/12/2016

prothetik-stone / Plâtre spécial super dur

Page 1 sur 7

1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Désignation commerciale prothetik-stone

1.2 Utilisations identifiées de la substance ou du mélange et utilisation déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange

Plâtre dentaire pour la production de modèles (produit auxiliaire pour la prothèse dentaire)

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Société : picodent GmbH Lüdenscheider Str.
Rue : 24-26
Ville : D-51688 Wipperfürth
Téléphone : +49 2267 6580-0
E-mail : picodent@picodent.de
Internet : www.picodent.de
Service responsable : picodent GmbH
Fax-No. +49 2267 6580-31
Téléphone-No. +49 2267 6580-0

1.4 N° d'appel d'urgence : Téléphone-No. +49 2267 6580-0
(07.30 am - 4.45 pm) Téléphone-No. +49 171 6126850

2. Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) n° 1272/2008

Le produit n'est pas classé conformément à la réglementation CLP

2.2 Éléments d'étiquetage

Règlement (CE) n° 1272/2008 Néant
Pictogrammes de danger Néant
Mention d'avertissement Néant
Mention de danger Néant

3. Composition/informations sur les composants

3.2 Caractéristiques chimique :

Description : semi hydrate de sulfate de calcium
Composants dangereux : Néant
SVHC Non
Autres indications Pour les mentions de risque se reporter à la section 16.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Impression : 10/12/2016

prothetik-stone / Plâtre spécial super dur

Page 2 sur 7

4. Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Indications générales

Aucune mesure particulière n'est requise.

Après inhalation :

Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

Après contact avec la peau :

Laver avec de l'eau et du savon.

Après contact avec les yeux :

Le produit n'irrite pas la peau.

Rincer les yeux ouverts pendant 15 minutes sous l'eau courante. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Après ingestion :

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau (environ 500 ml). En cas de malaise persistant, consulter un médecin

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'autres informations importantes disponibles.

4.3 Indications des éventuels soins médicaux et traitements spéciaux particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Utiliser tous les moyens d'extinction..

5.2 Risques particuliers liés à la substance ou au mélange

L'incendie peut provoquer un dégagement de tri oxyde de soufre (SO₃)

5.3 Conseils aux pompiers Équipement de protection

Équipement classique de lutte contre l'incendie.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Mesures de protection individuelle :

Éviter la formation de poussière.

Porter un vêtement de protection.

Utiliser un appareil respiratoire contre les effets des fumées/poussière/aérosol.

6.2 Mesures de protection de l'environnement :

Aucune mesure particulière requise.

6.3 Méthodes de nettoyage et d'élimination :

Ramassage mécanique.

6.4 Renvoi à d'autres articles :

Aucune matière dangereuse dégagée.

7. Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour la manipulation :

Éviter la formation de poussière.

Prévoir une aspiration en cas de formation de poussière

Mesures de protection contre l'incendie et les risques explosifs :

Le produit n'est pas inflammable.

Aucune mesure particulière requise.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Impression : 10/12/2016

prothetik-stone / Plâtre spécial super dur

Page 3 sur 7

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage

Exigences concernant les lieux

et conteneurs de stockage :

Stocker au sec.

Indications concernant le stockage commun :

Pas nécessaire.

Autres indications sur les conditions de stockage :

Tenir les emballages hermétiquement fermés.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) :

Pas d'autres informations importantes disponibles

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Indications complémentaires pour

l'agencement des installations techniques :

Sans autre indication : voir point 7.

8.1 Paramètres de contrôle

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :

N° CAS	Désignation du matériau	%	Type	Valeur	Unité
	Limite d'exposition aux poussières, mesurée en tant que partie alvéolaire		Allemand TRGS 900 (2015)	1,25	mg/m ³

Information complémentaire

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

8.2 Contrôle de l'exposition

Équipement de protection individuel :

Mesures générales de protection et d'hygiène :

Respecter les mesures de précaution habituelles lors de la manipulation des produits chimiques
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Éviter le contact avec les yeux.
Ne pas inhaler la poussière.

Protection respiratoire :

Porter un masque en cas d'aération insuffisante.
Filtre temporaire : ABEK
Filtre P1 (pour particules solides, DIN 3181)

Protection des mains :

Pas nécessaire.

Matériau des gants :

non applicable

Temps de pénétration du matériau des gants :

non applicable

Protection des yeux :

Lunettes de sécurité (DIN 58211, EN 166)

Protection du corps :

Vêtement de protection léger.

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Indications générales

Aspect :

Forme :

Poudre

Couleur :

Blanc ou coloré

Odeur :

inodore

Seuil olfactif :

non applicable

Valeur du pH (10g/l) à 20°C

5 - 7 en suspension

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Impression : 10/12/2016

prothetik-stone / Plâtre spécial super dur

Page 4 sur 7

Changement d'état

Point/plage de fusion :	> 1400°C
Point/plage d'ébullition :	non déterminé
Point éclair :	non applicable
Inflammabilité (solide, gazeux) :	non applicable
Point éclair :	non applicable
Température de décomposition :	non déterminé
Risques explosifs :	le produit n'est pas explosif
Limites d'explosion :	
inférieure :	non applicable
Propriétés oxydantes :	aucune
Pression vapeur :	non applicable
Densité à 20°C :	2,6 g/cm ³
Densité en vrac à 20° C :	1 050 kg/m ³
Taux d'évaporation :	non applicable
Solubilité dans l'eau à 20°C :	2 g/l
Coefficient de partition (octanol/eau) :	ca. -2 log POW
Viscosité :	
dynamique :	non applicable

9.2 Autre information

Pas d'autres informations importantes disponibles

10. Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Pas d'autres informations importantes disponibles.

10.2 Stabilité chimique

Décomposition thermique / conditions à éviter

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues

10.4 Conditions à éviter

Pas d'autres informations importantes disponibles.

10.5 Matériaux incompatibles :

néant

10.6 Produits de décomposition dangereux

Anhydride sulfurique (SO₃)
Temp. >1000°C

11. Informations toxicologiques

11.1 Information sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :

Composants	Type	Valeur	Espèces
Produits ATEmix (calculé)	oral	> 200 mg/kg	

Effet primaire d'irritation :

Corrosion/irritation cutanée

Non observé.

Irritation/lésion oculaire grave

Irritation modérée

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Impression : 10/12/2016

prothetik-stone / Plâtre spécial super dur

Page 5 sur 7

Sensibilisation cutanée ou respiratoire	Non observé
Sensibilisation	Aucun effet de sensibilisation connu
Toxicité à doses multiples	Pas d'autres informations importantes disponibles.
Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)	Pas d'autres informations importantes disponibles.
Mutagénéicité des cellules germinales	Non observé.
Cancérogénéicité	Non observé.
Toxique pour la reproduction	Non observé.
STOT - exposition unique	Non observé.
STOT - expositions répétées	Non observé.
Risque d'aspiration	Non observé.

12. Information écologique

12.1 Toxicité

Toxicité aquatique :

Pas d'autres informations importantes disponibles.

12.2 Persistance et dégradabilité

Autre information :

Les sels inorganiques sont pratiquement non dégradables.
Élimination simple possible par floculation ou par absorption par boue

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Ne s'accumule pas dans les organismes

12.4 Mobilité dans le sol

Effets écotoxiques :

Pas d'autres informations importantes disponibles.

Autres informations :

Ne contient pas d'AOX
Ne contient pas de VOC conformément à la directive CE/1999/13

Autres indications écologiques :

Contient de par sa formule les métaux lourds et composés selon la directive CEE n° 76/464/CE :

Aucun

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB :

PBT :

Non applicable.

vPvB :

Non applicable.

12.6 Autres effets négatifs

Pas d'autres informations importantes disponibles.

13. Considérations relatives à l'élimination

13.1 Traitement des déchets

Recommandation

De petites quantités peuvent être jetées avec les ordures ménagères.
Peut être jeté avec les ordures ménagères après concertation avec la voirie et les autorités compétentes et à condition de respecter les prescriptions techniques nécessaires.

Catalogue européen des déchets

06 03 14 sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Impression :10/12/2016

prothetik-stone / Plâtre spécial super dur

Page 6 sur 7

Emballages souillés : Recommandation :

Les emballages doivent être soigneusement vidés. Ils peuvent être recyclés après un nettoyage adéquat. Les emballages qui ne peuvent pas être nettoyés doivent être éliminés de la même manière que le produit. L'élimination des emballages doit s'effectuer selon la réglementation en vigueur.

Nettoyant recommandé :

Eau, éventuellement avec un produit de nettoyage.

14. Informations relatives au transport

14.1 Numéro-ONU

ADR, IMDG, IATA

Néant

14.2 Désignation de transport ONU

ADR, IMDG, IATA

Néant

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Classe ADR, IMDG, IATA

Néant

14.4 Groupe d'emballage

ADR, IMDG, IATA

Néant

14.5 Risques environnementaux

Non applicable.

14.6 Précautions particulières à prendre pour l'utilisateur

Non applicable.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention

Marpol et au recueil IBC

Non applicable.

Transport/information supplémentaire :

Pas dangereux conformément aux règlements ci-dessus.

"Règlement type" de l'ONU

15. Informations réglementaires*

15.1 Réglementations relatives à la sécurité, la santé et l'environnement/ législation spécifique à la substance ou au mélange

Réglementations nationales

Autres prescriptions, restrictions et

règlements d'interdiction

La limite générale d'exposition à la poussière de 1,25 mg/m³, mesurée en tant que partie alvéolaire doit être observée (TGRS 900 allemand, 2015).

15.2 Évaluation de la sécurité chimique :

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Impression : 10/12/2016

prothetik-stone / Plâtre spécial super dur

Page 7 sur 7

16. Autres informations*

Ces données sont basées sur nos connaissances actuelles, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Service établissant la fiche technique :

Sécurité des produits et des affaires réglementaires

Abréviations et acronymes :

ADR : Accord européen sur le transport de marchandises dangereuses par la route
Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
GHS : Inventaire européen des produits chimiques commercialisés
EINECS : Liste européenne des substances chimiques notifiées
ELINCS : Le Chemical Abstracts Service (une division de l'American Chemical Society)
CAS : Concentration létale, 50%
LC50 : Dose létale, 50%
LD50 : Persistant, bioaccumulable et toxique
PBT : Substances extrêmement préoccupantes
SVHC : très Persistant, très Bioaccumulable
vPvB : source ECHA: Agence chimique européenne, <http://echa.europa.eu/>

Sources :

*Les données par rapport à la version précédente ont été modifiées.